

G76 厦蓉高速（隆纳、纳黔）2018-2020 年度日常养护工程施工招标项目补遗书 1 号

对本项目招标文件补遗如下。本补遗书的解释权优先于招标文件。

1、招标公告第 2.3 款标段划分及主要工作内容修改如下：

本次招标共划分为 2 个标段，标段名称分别为 LN-YH1、NQ-YH2，

各标段的主要工作内容详见下表：

| 标段名称 | 主要工作内容 |
|--------|---|
| LN-YH1 | G76 厦蓉高速(隆纳段)机电、交安、房建、路基、路面、桥涵、等保养及小型维修工程，不包括专项及大修工程。 |
| NQ-YH2 | G76 厦蓉高速(纳黔段)机电、交安、房建、路基、路面、桥涵、隧道等保养及小型维修工程，不包括专项及大修工程。 |

2、投标文件第一卷第四条投标保证金全文修改如下：

四、投标保证金

4-1 银行保函

致：_____（招标人全称）

鉴于 _____（投标人名称）（以下称“投标人”）于 _____ 年 _____ 月 _____ 日参加 _____（项目名称）第 _____ 标段施工的投标，_____（担保人名称，以下简称“我方”）无条件地、不可撤销地保证：投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；或者投标人在收到中标通知书后拒绝签订合同协议书；或未按招标文件规定提交履约担保；或投标人提交了虚假资料；我方承担保证责任。收到你方书面通知后，在 7 天内无条件向你方支付人民币(大写) _____元。

本保函在投标有效期或经延长的投标有效期内保持有效。要求我方承担保证责任的通知应在上述期限内送达我方。你方延长投标有效期的决定，应通知我方。

担保人名称：（盖单位章）

法定代表人或负责人（或其委托代理人）：（签字或签章）

地址：_____

邮政编码：_____

电话：_____

传真：_____

_____年__月__日

注：1、银行保函原件单独密封，统一装入投标文件总封套内，影印件（黑白或彩色）应装订在投标文件中。

2、投标保证金采用银行保函形式，银行保函由投标人开立基本账户的银行出具。如投标人开立基本账户的银行不能出具银行保函，则由该银行系统内其他支行及以上银行出具，并由投标人开立基本账户的银行或该银行系统内其他支行及以上银行提供不能出具银行保函的书面说明。

3、若采用银行自有格式，其提交的银行保函内容不得做实质性修改。

4、投标保函中投标有效期若为具体的日期，应不低于本合同工程投标有效期。

3、清单修改如下：

1、本项目招标文件中，第100页：LN-YH1合同段，工程量清单第600章（602-1、602-6）修改为：

| 工程量清单 | | | | | | | |
|-------------------|-----------------------|----|----|------------|------|-------|----|
| 合同段：LN-YH1 | | | | 货币单位：人民币 元 | | | |
| 第 600 章 安全设施及预埋管线 | | | | | | | |
| 细目号 | 细目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 下浮系数 | 下浮后单价 | 备注 |
| 602 | 拆除及重新安装护栏（含材料、机械和人工费） | | | | | | |
| 602-1 | 波形梁护栏板(4320×310×85×3) | 块 | 1 | 394 | | | |
| 602-6 | 活动护栏 | 个 | 1 | 336.44 | | | |

2、本项目招标文件中，第114页：NQ-YH2合同段，工程量清单第600章新增（602-15方形防阻块）；（603-3、603-4、603-5、603-6）修改为：

| 工程量清单 | | | | | | | |
|-------------------|--------------------------------|----|----|------------|------|-------|----|
| 合同段：NQ-YH2 | | | | 货币单位：人民币 元 | | | |
| 第 600 章 安全设施及预埋管线 | | | | | | | |
| 细目号 | 细目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 下浮系数 | 下浮后单价 | 备注 |
| 602 | 拆除及重新安装护栏（含材料、机械和人工费） | | | | | | |
| 602-15 | 方形防阻块 | 个 | 1 | 46 | | | 新增 |
| 603 | 拆除及重新安装护栏（甲供材料：只含人工和机械费，不含材料费） | | | | | | |
| 603-3 | 护栏立柱(φ140×2150×4.5) | 根 | 1 | 74.75 | | | |
| 603-4 | 护栏立柱(φ140×1150×4.5) | 根 | 1 | 74.75 | | | |
| 603-5 | 护栏立柱(φ140×1100×4.5) | 根 | 1 | 74.75 | | | |
| 603-6 | 护栏立柱(130×130×6×2540) | 根 | 1 | 81 | | | |

四川南方高速公路股份有限公司

2017年5月17日

